

**ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού πλάτους οδοστρωμάτων οδών για την εκτέλεση του έργου «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού», κατόπιν Γνωμοδότησης των Κοινοτήτων Δάφνης και Υμηττού.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο : 13**

**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :8 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:1**

Στη Δάφνη σήμερα την **21<sup>η</sup> Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη** και ώρα **10.00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δάφνης Υμηττού, **στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **6968/17.6.2022 πρόσκλησης** του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

<b>A/A</b>	<b>ΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΙΔΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ</b>
<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</b>				
<b>1</b>	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
<b>2</b>	Γιαννακουρας	Δημήτριος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΟΧΙ-</b>
<b>3</b>	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη (Βερίνα)	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
<b>4</b>	Θάνου	Χρυσούλα	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
<b>5</b>	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΟΧΙ-</b>
<b>6</b>	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
<b>7</b>	Ρούσου	Καλλιρόη (Ρόη)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
<b>8</b>	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
<b>9</b>	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
<b>ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</b>				
<b>10</b>	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΟΧΙ</b>
<b>11</b>	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
<b>12</b>	Κρούσος	Μενέλαος	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΟΧΙ</b>
<b>13</b>	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΟΧΙ</b>
<b>14</b>	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΟΧΙ</b>

15	Σταυριανουδάκης	Κωνσταντίνος-Νεκτάριος	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
16	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
17	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
18	Τόλια-Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω **7 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό**.

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση, έθεσε υπόψη της επιτροπής α) το αριθμ.πρωτ.6908/16.06.2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με θέμα «Καθορισμός πλάτους οδοστρωμάτων οδών για την εκτέλεση του έργου «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού», β) την αριθμ 6/2022 (ΑΔΑ: ΨΘΥΠΩ9Φ-ΚΒΑ) εισήγηση - απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης και γ) την 4/2022 (ΑΔΑ 6<sup>Α</sup>2ΙΩ9Φ-9ΚΑ) εισήγηση - απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Υμηττού, οι οποίες εκδόθηκαν με τα αριθμ. πρωτ. 5352 & 5353/13.5.2022 έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου περί καθορισμού πλάτους των οδοστρωμάτων, στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού», αντίστοιχα.

Κατόπιν πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου – Προέδρου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών της επιτροπής, και ειδικότερα του Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της Επιτροπής κ.Ανδρουλάκη Ανδρέα ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι καταψηφίζει διότι δεν γίνεται διαβούλευση σε κανένα έργο, έλαβε γνώση του περιεχομένου του αριθμ.πρωτ. 6908/16.6.2022 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, την αριθμ 6/2022 (ΑΔΑ: ΨΘΥΠΩ9Φ-ΚΒΑ) εισήγηση - απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης, την 4/2022 (ΑΔΑ 6Α2ΙΩ9Φ-9ΚΑ) εισήγηση - απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Υμηττού, τα αριθμ. πρωτ. 5352 & 5353/13.5.2022 έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κι έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν.1080/1980, του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 73, του Ν.4071/2012, μετά από διαλογική συζήτηση σκέφθηκε και,

### ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

**Εισηγείται** στο Δημοτικό Συμβούλιο τις κάτωθι τροποποιήσεις στα πλάτη των οδοστρωμάτων και των συνεπαγόμενων διαφοροποιήσεων στα πλάτη των πεζοδρομίων, στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού», σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.6908/16.06.2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, την αριθμ 6/2022 (ΑΔΑ: ΨΘΥΠΩ9Φ-ΚΒΑ) εισήγηση - απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης και την 4/2022 (ΑΔΑ 6Α2ΙΩ9Φ-9ΚΑ) εισήγηση - απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Υμηττού, ως εξής:

#### **Α) Στην περιοχή της Κοινότητας Δάφνης:**

α)Για τις οδούς με πλάτος οδοστρώματος μικρότερο από 6,60μ. προτείνεται πλάτος οδοστρώματος 4,80μ.

Στην κατηγορία αυτή είναι οι πιο κάτω οδοί:

Ρεμπέλου από Μπουμπουλίνας έως Άτλαντος (5,35μ), Ρεμπέλου από Άτλαντος έως Αραχναίων (5,40μ), Ρεμπέλου από Αραχναίων έως Τροίας (4,91μ), Μπιζανίου από Αραχναίων έως Άτλαντος (5,40μ), Μπιζανίου από Αραχναίων έως Πίνδου (5,50μ), Θησέως από Πίνδου έως Τροίας (4,90μ), Θησέως από Τροίας έως Χειμάρρας (5,00μ), Θησέως & Εμ. Παππά από Χειμάρρας έως Ακροπόλεως (5,25μ), Θεοφιλοπούλου από Αιγαίου έως Θησέως (5,00μ), Πάροδος

Θεοφιλοπούλου (5,80μ), Ιβύκου από Ακροπόλεως έως Ναυπλίου (6,45μ), Ζωοδόχου Πηγής από Ιβύκου έως Πλάτωνος (6,20μ), Αιγαίου από Ναϊάδων έως Ναυαρίνου (4,80μ), Αιγαίου από Ναυαρίνου έως Καβάλας (4,90μ), Ξάνθου από Μπουμπουλίνας έως Άτλαντος (4,95μ), Ξάνθου από Άτλαντος έως Αραχναίων (4,90μ), Κρήτης από Τροίας έως Πίνδου (5,40μ), Κρήτης από Πίνδου έως Αραχναίων (5,50μ), Άτλαντος από Ακροπόλεως έως Ρεμπέλου (5,95μ), Άτλαντος από Ρεμπέλου έως Μπιζανίου (6,00μ), Άτλαντος από Μπιζανίου έως Ξάνθου (5,95μ), Πίνδου από Ρεμπέλου έως Μπιζανίου (4,95μ) Πίνδου από Μπιζανίου έως Κρήτης (4,80μ), Κρήτης από Θεοφιλοπούλου έως Θησέως ( 5,00μ), Κρήτης Θησέως έως Ακροπόλεως (5,50μ), Καλύμνου από Ηλιουπόλεως-Ταίναρου έως Γυμναστηρίου (6,00μ), Γυμναστηρίου από Καλύμνου έως Ηπείρου (5,05μ).

β) Για τις οδούς με πλάτος οδοστρώματος μεγαλύτερο ή ίσο με 6,60μ. προτείνεται πλάτος οδοστρώματος 6,60μ.

Στην κατηγορία αυτή είναι οι πιο κάτω οδοί:

Κρήτης από Θεοφιλοπούλου έως Θησέως (7,00μ), Αραχναίων από Ακροπόλεως έως Ρεμπέλου (6,85μ), Αραχναίων από Ρεμπέλου έως Θησέως (6,95μ), Αραχναίων από Θησέως έως σκάλες (6,90μ), Ηλιουπόλεως από Ειδομένης έως Καλύμνου (9,60μ).

γ) Για τις οδούς

Πάροδος Θησέως παράλληλη Χειμάρρας (πεζόδρομος)(3,85μ), Πάροδος Θησέως από Χειμάρρας έως πλ. Ζωοδόχου Πηγής (πεζόδρομος)(4,20μ), Πλάτωνος από Πιπίνου-πλ. Ζωοδόχου Πηγής, Χειμάρρας από Ακροπόλεως έως Θησέως μπετόδρομος (4,35μ) , Τροίας από Ρεμπέλου έως Θησέως (μπετόδρομος),

προτείνεται ενιαία πλακόστρωση

### **Β) Στην περιοχή της Κοινότητας Υμηττού:**

α) Για τις οδούς με πλάτος οδοστρώματος μικρότερο από 6,60μ. προτείνεται πλάτος οδοστρώματος 4,80μ.

Στην κατηγορία αυτή είναι οι πιο κάτω οδοί:

Ηπείρου από Ευαγγελικής Σχολής έως Γυμναστηρίου (4,90μ), Μεγ. Σπηλαίου από Ηπείρου έως Ιερού Λόχου (5,75μ), Σιπύλου από Ηπείρου έως Σειζάνη (5,55μ), Ευαγγελικής Σχολής από Ηπείρου έως Μαιάνδρου (5,49μ), Αμβροσίου Μοσχονησίων από Σμύρνης έως Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως (5,60μ), Κοτυώρων από Σμύρνης έως Στρατονίκης (5,60μ)

β) Για τις οδούς με πλάτος οδοστρώματος μεγαλύτερο ή ίσο με 6,60μ. προτείνεται πλάτος οδοστρώματος 6,60μ

Στην κατηγορία αυτή είναι οι πιο κάτω οδοί:

Θράκης από Ηπείρου έως Σμύρνης (7,00μ), Θράκης από Σμύρνης έως Κωνσταντινουπόλεως (7,10μ), Δαβάκη Πίνδου από Ηπείρου έως Χρυσοστόμου Σμύρνης (7,50μ), Μάκρης από Χρυσοστόμου Σμύρνης έως Σμύρνης (6,98μ), Νυμφαίου από Ευαγγελικής Σχολής έως και αδιέξοδο (7,00μ), Σειζάνη από Ευαγγελικής Σχολής έως Δαβάκη Πίνδου (7,00μ), Ιερού Λόχου από Ευαγγελικής Σχολής έως Θράκης (7,00μ), Αδριανουπόλεως από Ευαγγελικής Σχολής έως Θράκης (6,95μ), Μορκεντάου από Ευαγγελικής Σχολής έως Θράκης (7,50μ), Αττάλειας από Ευαγγελικής Σχολής έως Θράκης (7,00μ), Σμύρνης από Μαιάνδρου έως Θράκης (6,85), Ανδρόνικου από Αλ. Παναγούλη έως Θράκης (7,00μ), Μαιάνδρου από Ευαγγελικής Σχολής έως Καισαρείας (7,10μ), Μαιμεμένης από Σμύρνης έως Περγάμου (7,30μ), Περγάμου από Μαιάνδρου έως Χρυσοστόμου Σμύρνης (6,95μ), Αμισού από πλατεία έως Θράκης (7,00μ), Αμισού από Θράκης έως Σμύρνης (6,85μ), Αμβροσίου Μοσχονησίων από Σμύρνης έως Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως (7,00μ), Σάρδεων από Αμβροσίου Μοσχονησίων έως Κοτυώρων (7,05μ), Σμύρνης από Θράκης έως Ελευθερωτών (7,80μ).

Γ) Επισημαίνεται ότι το πλάτος των οδοστρωμάτων αποτελεί το καθοριστικό στοιχείο καθόσον ό,τι απομένει από το συνολικό πλάτος της οδού αποτελούν το συνολικό πλάτος των εκατέρωθεν πεζοδρομίων της οδού.

Επίσης με τις ως άνω διαφοροποιήσεις του πλάτους των πεζοδρομίων δεν διαφοροποιείται ο διατιθέμενος συνολικός αριθμός θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στις πιο πάνω οδούς.

Την ως άνω απόφαση καταψήφισαν τα μέλη του Σώματος κ.κ. Ρούσσου Καλλιρόη και Ανδρουλάκης Ανδρέας.

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ)  
ΘΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΡΟΥΣΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ  
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ**