

ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση συνολικά δυο
κιοσκιών ανακύκλωσης, σε εφαρμογή της
προγραμματικής σύμβασης με ΕΔΣΝΑ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :6**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :7 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 2**

Στη Δάφνη σήμερα την **6η Μαρτίου 2022**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **09:30 π.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δάφνης Υμηττού, εντός του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence(www.epresence.gov.gr), κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **3195/2-3-2023** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε όλα τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη (Βερίνα)	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	Θάνου	Χρυσούλα	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ-
5	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ-
7	Ρούσου	Καλλιρόη (Ρόη)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ-
8	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ-
9	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
10	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Κρούσος	Μενέλαος	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
14	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
15	Σταυριανουδάκης	Κωνσταντίνος-Νεκτάριος	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
16	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

17	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
18	Τόλια-Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω **5 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά.**

Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **1^ο θέμα** εκτός ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 2-3-2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Ο Δήμος μας έχει υπογράψει προγραμματική σύμβαση με τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) (με αριθμ. πρωτ. 15748/30-12-20 (ΑΔΑ:ΨΑΙΣΟΡ05-Ξ47)) με αντικείμενο την ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, η οποία περιλαμβάνει -μεταξύ των άλλων- τη δωρεάν εγκατάσταση συνολικά 2 κιοσκιών ανακύκλωσης δύο ρευμάτων (για πλαστικά μπουκαλάκια και για μεταλλικά κουτάκια).

Ο χώρος που καταλαμβάνει κάθε σύστημα είναι πλάτους 160 εκατοστά (80 εκατοστά το κάθε κυτίο ενός ρευματος). Κύρια όψη Βάθος 89 εκατοστά και ύψος 170 εκατοστά.

Λειτουργεί αυτόνομα με φωτοβολταϊκά πάνελ και διαθέτει σύστημα συμπίεσης. Περιλαμβάνει εσωτερικά κάδο 240 λίτρων. Προορίζεται για ανακύκλωση σε μεταλλικά κουτάκια και πλαστικά μπουκαλάκια. Θα φέρει αφίσα με υπόδειξη.

Η προμήθεια και η εγκατάσταση θα γίνει από τον ΕΔΣΝΑ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για την εγκατάσταση των Κιοσκιών Ανακύκλωσης, απαιτείται απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου για τη χωροθέτηση των σημείων εγκατάστασης τους.

Πιο συγκεκριμένα, το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο για την εγκατάσταση των Κιοσκιών Ανακύκλωσης είναι το κάτωθι αναφερόμενο:

Α. Νόμος 4819/2021 (ΦΕΚ Α' 129/2021)

Καταρχήν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εγκατάσταση των Γωνιών Ανακύκλωσης επιτρέπεται σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος VI του μέρους Β' του Ν.4819/2021, που ορίζει για τις Γωνιές Ανακύκλωσης (ΓΑ) τα ακόλουθα:

Α. Χωροθέτηση

1. Οι ΓΑ εγκαθίστανται με απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής του οικείου Ο.Τ.Α. α' βαθμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ιδιωτικούς χώρους, απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του χώρου.
2. Έκταση περιγράμματος <=50 τ.μ.
3. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΓΑ εντός κοινοχρήστων χώρων οικισμών, όπως πλατείες και χώροι πρασίνου, εφόσον ο χώρος που καταλαμβάνουν δεν ξεπερνά το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής έκτασης του κοινόχρηστου χώρου. Στην περίπτωση που ο χώρος πρασίνου υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, είναι υποχρεωτική η έγκριση του δασαρχείου.
4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΓΑ σε τμήμα οικοδομήσιμων εκτάσεων ανεξαρτήτως αρτιότητας και οικοδομησιμότητας, εφόσον αποτελεί διακριτό τμήμα ασόμητου οικοπέδου και σε καμία περίπτωση ακάλυπτο χώρο δομημένου οικοπέδου, με την εξαίρεση των περιπτώσεων της παρ. 5.
5. Στις περιπτώσεις κοινωφελών, δημόσιων ή μεγάλων ιδιωτικών κτιρίων, όπως σχολεία, αθλητικά κέντρα, χώροι συνάθροισης κοινού, πολυκαταστήματα, επιτρέπεται η εγκατάστασή τους σε τμήμα του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου, εφόσον αυτό είναι απευθείας προσβάσιμο από τα οχήματα συλλογής.
6. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η κοπή δέντρων, προκειμένου να εγκατασταθεί ΓΑ.
7. Για την επιλογή της κατάλληλης θέσης και διάταξης της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη μικρότερη δυνατή οπτική, ακουστική και αισθητική όχληση της περιοχής.
8. Η ΓΑ επιβάλλεται να γεινιάζει με την οδό που χρησιμοποιούν τα οχήματα συλλογής.
9. Στις περιπτώσεις χώρων που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους και γενικά σε περιοχές που υπάγονται σε προστατευτικό καθεστώς βάσει της κείμενης νομοθεσίας, είναι υποχρεωτική η γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του ν. 4030/2011 (Α' 249) και του εκάστοτε αρμόδιου φορέα ή οργάνου πριν την εγκατάσταση της ΓΑ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η χωροθέτηση των Κιόσκων Ανακύκλωσης θα πραγματοποιηθεί με σχετική απόφαση της **Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου**, ενώ η επιφάνεια κάλυψης του κιόσκου ανακύκλωσης 2 ρευμάτων τηρεί τη προϋπόθεση της έκτασης του περιγράμματος <= 50 τ.μ., που ορίζει ο ν. 4819/2021.

Β. Νόμος 4674/2020 (ΦΕΚ Α' 53/2020)

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 «Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής λειτουργίας δήμων» του Νόμου 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 53/2020), ορίζεται στην παράγραφο 9 ότι:

«9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α' 114), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση, την τηλεθέρμανση δήμων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και η κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον προβλέπονται από τεχνικές μελέτες. Στη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι Πράσινες Γωνιές Ανακύκλωσης, τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης και τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων, και οι συνοδοί αυτών χώροι αποθήκευσης ανακυκλώσιμου υλικού, συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την εγκατάστασή τους σε κοινόχρηστους χώρους παραμένει λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και ογδόντα εκατοστών (1,80)».

Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιφάνεια κάλυψης του κιосκιού ανακύκλωσης 2 ρευμάτων τηρεί τη προϋπόθεση του εμβαδού ≤ 30 τ.μ., που ορίζει ο ν. 4674/2020, τα κιόσκια ανακύκλωσης δεν υπόκεινται σε πολεοδομική αδειοδότηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και βάση των παρακάτω:

- 1) Το αρ.73 Ν3852/2010 «Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
- 2) Τα άρθρα 75 και 79 του Ν3463/2006- Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
- 3) Τον Ν4819/2019 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων»
- 4) Την με αριθμ. πρωτ. 15748/30-12-20 (ΑΔΑ:ΨΑΙΣΟΡ05-Ξ47) προγραμματική σύμβαση του ΕΔΣΝΑ με το Δήμο μας σχετικά με δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής.
- 5) Το 6134/20-5-2022 έγγραφο(mail) του ΕΔΣΝΑ στο οποίο αναφέρεται η έγκριση ΥΓΟΣ για τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού και η κατανομή συνολικά 2 κιωσκίων ανακύκλωσης 2 ρευμάτων

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη λήψη απόφασης για χωροθέτηση των συνολικά 2 κιωσκίων ανακύκλωσης δύο ρευμάτων (για πλαστικά μπουκαλάκια και για μεταλλικά κουτάκια) στα παρακάτω σημεία :

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1	ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΑΡΗ (από την πλευρά του Κολοκοτρώνη)- ΔΑΦΝΗ
2	ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΜΗΤΤΟΥ - ΥΜΗΤΤΟΣ

Ο χώρος που θα καταλαμβάνει κάθε σύστημα είναι πλάτους 160 εκατοστά (80 εκατοστά το κάθε κυτίο ενός ρευματος). Κύρια όψη Βάθος 89 εκατοστά και ύψος 170 εκατοστά. Θα λειτουργεί αυτόνομα με φωτοβολταικά πάνελ και θα διαθέτει σύστημα συμπίεσης. Θα περιλαμβάνει εσωτερικά κάδο 240 λίτρων. Προορίζεται για ανακύκλωση σε μεταλλικά κουτάκια και πλαστικά μπουκαλάκια. Θα φέρει αφίσα με υπόδειξη.

Η προμήθεια και η εγκατάσταση θα γίνει από τον ΕΔΣΝΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου – Προέδρου τις βρήκε νόμιμες, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου του φακέλου και ειδικότερα του από 2-3-2023 εγγράφου του Τμήματος Περιβάλλοντος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 73 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.4555/2018 σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Σε εφαρμογή της προγραμματικής σύμβασης με τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), εγκρίνει την χωροθέτηση των παρακάτω σημείων στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού, για εγκατάσταση συνολικά 2 κιωσκίων ανακύκλωσης δύο ρευμάτων (για πλαστικά μπουκαλάκια και για μεταλλικά κουτάκια), των οποίων η προμήθεια και εγκατάσταση θα γίνει από τον ΕΔΣΝΑ, σύμφωνα με το από 2-3-2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου.

Ειδικότερα:

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1	ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΑΡΗ (από την πλευρά του Κολοκοτρώνη)- ΔΑΦΝΗ
2	ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΜΗΤΤΟΥ - ΥΜΗΤΤΟΣ

Ο χώρος που θα καταλαμβάνει κάθε σύστημα είναι πλάτους 160 εκατοστά (80 εκατοστά το κάθε κυτίο ενός ρευματος). Κύρια όψη Βάθος 89 εκατοστά και ύψος 170 εκατοστά. Θα λειτουργεί αυτόνομα με φωτοβολταικά πάνελ και θα διαθέτει σύστημα συμπίεσης. Θα περιλαμβάνει εσωτερικά κάδο 240 λίτρων. Προορίζεται για ανακύκλωση σε μεταλλικά κουτάκια και πλαστικά μπουκαλάκια. Θα φέρει αφίσα με υπόδειξη.

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ