

ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου

**Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :9**

**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 6**

**ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 3**

Στη Δάφνη σήμερα την **7η Απριλίου 2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09.30** συνήλθε σε τακτική-μεικτή συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του epresence (www.epresence.gov.gr), κατόπιν της αριθμ.πρωτ.:**4694/3-4-2023 πρόσκλησης** του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</b>				
1	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
2	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
3	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη (Βερίνα)	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
4	Θάνου	Χρυσούλα	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
5	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ-
6	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ-
7	Ρούσου	Καλλιρόη (Ρόη)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ-
8	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ-
9	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ-
<b>ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</b>				
10	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
11	Κρούσος	Μενέλαος	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
13	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
14	Σταυριανουδάκης	Κωνσταντίνος-Νεκτάριος	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
15	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
16	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
17	Τόλια-Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
18				

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω **4 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά**.

Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη προς συνεδρίασης εισηγούμενος το 2<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας όπως αυτό συμφωνήθηκε να συζητηθεί κι έθεσε υπόψη της επιτροπής:

- το αριθμ.πρωτ. 4991/7-4-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται το εξής:

«Σας διαβιβάζουμε την Τεχνική Έκθεση και σχέδιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου Δάφνης-Υμηττού με την οποία προτείνεται η τροποποίηση το ρυμοτομικού σχεδίου του Κοιμητηρίου για την προσθήκη οστεοφυλακίων και παρακαλούμε όπως τεθεί υπόψη της Επιτροπής για τη λήψη σχετικής απόφασης .

Την από 07/04/2023 Τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Κατόπιν αυτοψίας στο Δημοτικό Κοιμητήριο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού που ευρίσκεται επί της οδού 25ης Μαρτίου στα όρια του Δήμου Αγίου Δημητρίου και έχοντας υπόψη τις με αριθ.174/15-11-2016, 13/30-01-2018,168/27-09-2018, 33/19-02-2019, 56/23-06-2020 αποφάσεις του Δ.Σ προτείνεται με την παρούσα Τεχνική Έκθεση η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου για την τοποθέτηση νέων οστεοφυλακίων ως εξής:

1. Η προσθήκη οστεοφυλακίων μπροστά από το ΟΤ

- 47 διαδρόμου Α(5) σειρών επί 7 θέσεων ήτοι  $5 \times 7 = 35$ τεμ.
- 60 διαδρόμου Α(5) σειρών επί 8 θέσεων ήτοι  $5 \times 8 = 40$ τεμ.
- 38 διαδρόμου Α(5) σειρών επί 7 θέσεων ήτοι  $5 \times 7 = 35$ τεμ.
- 51 διαδρόμου Α(5) σειρών επί 4 θέσεων ήτοι  $5 \times 4 = 20$ τεμ.
- 50 διαδρόμου Α(5) σειρών επί 4 θέσεων ήτοι  $5 \times 7 = 35$ τεμ.

Σύνολο : 165 τεμ.

2. Η προσθήκη οστεοφυλακίων μπροστά από το ΟΤ

- 47 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 8 θέσεων ήτοι  $5 \times 8 = 40$ τεμ.
- 46 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 8 θέσεων ήτοι  $5 \times 8 = 40$ τεμ.
- 45 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 8 θέσεων ήτοι  $5 \times 8 = 40$ τεμ.
- 44 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 8 θέσεων ήτοι  $5 \times 8 = 40$ τεμ.
- 44 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 8 θέσεων ήτοι  $5 \times 8 = 40$ τεμ.
- 43 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 7 θέσεων ήτοι  $5 \times 7 = 35$ τεμ.
- 42 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 7 θέσεων ήτοι  $5 \times 8 = 40$ τεμ.
- 41 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 4 θέσεων ήτοι  $5 \times 4 = 20$ τεμ.
- 40 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 7 θέσεων ήτοι  $5 \times 7 = 35$ τεμ.
- 39 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 6 θέσεων ήτοι  $5 \times 6 = 30$ τεμ.
- 38 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 7 θέσεων ήτοι  $5 \times 7 = 35$ τεμ.
- 37 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 7 θέσεων ήτοι  $5 \times 7 = 35$ τεμ.

Σύνολο : 390 τεμ.

Συνολικά προτείνονται πεντακόσιες πενήντα πέντε (555) θέσεις οστεοφυλακίων».

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.

## Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου – Προέδρου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών της επιτροπής, έλαβε γνώση του περιεχομένου του αριθμ.πρωτ. 4991/7-4-2023 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, των υπ' αριθ. 174/15-11-2016, 13/30-01-2018,168/27-09-2018, 33/19-02-2019 και 56/23-06-2020 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Ν.4071/2012, του Ν.4555/2018 μετά από διαλογική συζήτηση σκέφθηκε και,

## ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δημοτικού Νεκροταφείου, σύμφωνα με την από 7-4-2023 τεχνική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως κάτωθι:

1. Η προσθήκη οστεοφυλακίων μπροστά από το ΟΤ

- 47 διαδρόμου Α(5) σειρών επί 7 θέσεων ήτοι  $5 \times 7 = 35$ τεμ.
- 60 διαδρόμου Α(5) σειρών επί 8 θέσεων ήτοι  $5 \times 8 = 40$ τεμ.
- 38 διαδρόμου Α(5) σειρών επί 7 θέσεων ήτοι  $5 \times 7 = 35$ τεμ.
- 51 διαδρόμου Α(5) σειρών επί 4 θέσεων ήτοι  $5 \times 4 = 20$ τεμ.
- 50 διαδρόμου Α(5) σειρών επί 4 θέσεων ήτοι  $5 \times 7 = 35$ τεμ.

Σύνολο : 165 τεμ.

2. Η προσθήκη οστεοφυλακίων μπροστά από το ΟΤ

- 47 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 8 θέσεων ήτοι  $5 \times 8 = 40$  τεμ.
  - 46 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 8 θέσεων ήτοι  $5 \times 8 = 40$  τεμ.
  - 45 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 8 θέσεων ήτοι  $5 \times 8 = 40$  τεμ.
  - 44 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 8 θέσεων ήτοι  $5 \times 8 = 40$  τεμ.
  - 44 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 8 θέσεων ήτοι  $5 \times 8 = 40$  τεμ.
  - 43 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 7 θέσεων ήτοι  $5 \times 7 = 35$  τεμ.
  - 42 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 7 θέσεων ήτοι  $5 \times 8 = 40$  τεμ.
  - 41 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 4 θέσεων ήτοι  $5 \times 4 = 20$  τεμ.
  - 40 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 7 θέσεων ήτοι  $5 \times 7 = 35$  τεμ.
  - 39 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 6 θέσεων ήτοι  $5 \times 6 = 30$  τεμ.
  - 38 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 7 θέσεων ήτοι  $5 \times 7 = 35$  τεμ.
  - 37 διαδρόμου Β(5) σειρών επί 7 θέσεων ήτοι  $5 \times 7 = 35$  τεμ.
- Σύνολο : 390 τεμ.

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΘΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**  
**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ**