

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	<u>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u>				
1	Αποξήλωση δεξαμενης πετρελαιου 20 μ3	001	ΑΤΗΕ 8456.2.8.κκ	Τεμ.	1
2	Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	002	NET ΟΙΚ-Α 10.7.1	tkm	900
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	003	NET ΟΙΚ-Α 20.4.2	m3	1
4	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	004	NET ΟΙΚ-Α 20.10	m3	2
5	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης.	005	NET ΟΙΚ-Α 20.11	m3	50
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.	006	NET ΟΙΚ-Α 20.30	m3	550
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	007	NET ΟΙΚ-Α 20.31.2	m3	10
8	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.	008	NET ΟΙΚ-Α 20.40	t 10m	300
9	Καθαίρεσεις. Καθαίρεσεις πλινθοδομών.	009	NET ΟΙΚ-Α 22.4	m3	20
10	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	010	NET ΟΙΚ-Α 22.10.1	m3	10
11	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	011	NET ΟΙΚ-Α 22.15.2	m3	10
12	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	012	NET ΟΙΚ-Α 22.20.1	m2	300
13	Καθαίρεση επιχρισμάτων.	013	NET ΟΙΚ-Α 22.23	m2	600
14	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για οπές επιφάνειας άνω των 0,25 m ² και έως 0,50 m ²	014	NET ΟΙΚ-Α 22.30.4	Τεμ.	2
15	Καθαίρεσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφάνειας άνω των 0,50 m ² και έως 1,00 m ²	015	NET ΟΙΚ-Α 22.30.5	Τεμ.	2
16	Καθαίρεσεις. Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή.	016	NET ΟΙΚ-Α 22.35	Τεμ.	2
17	Καθαίρεσεις. Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα. Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	017	NET ΟΙΚ-Α 22.37.1	μμ	2
18	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	018	NET ΟΙΚ-Α 22.40.2	Τεμ.	2
19	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για ξύλινα κιγκλιδώματα	019	NET ΟΙΚ-Α 22.65.1	m3	1
20	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	020	NET ΟΙΚ-Α 22.65.2	Kg	150
21	Καθαίρεση παλαιων μονωτικων υλικών	021	ΟΔΟ-Α Β-36.ΚΚ	m2	50
22	Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορα Μαρμαρων	022	ΟΙΚ 010.1.1κ.κ	Τεμ.	8
23	Καθαίρεση μετα μεγάλης προσοχής πλακοστρώσεων δαπέδων και επανατοποθέτηση τους παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 70%	023	ΟΙΚ 022.20.2.ΚΚ	m2	100
24	Αποξήλωση μετα προσοχής και επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	024	ΟΙΚ 022.65.χρ2	Kg	100
25	Επιμελής καθαρισμός δώματος , ταράτσας , κεραμοσκεπής ή οποιασδήποτε άλλης επιφάνειας στέγασης σχολικών συγκροτημάτων	025	ΟΙΚ 071.1.2.λλλ	m2	2000
26	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών ,η αλουμινενιων κουφωμάτων .	026	ΟΙΚ-Α 022.45.κικ	m2	220
	<u>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u>				
28	Διθεσια τραμπαλα	028	Α 050.1.ΜΠ5	Τεμ.	2
29	Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας.	029	Α 079.38.ΜΠ1	m2	200

30	Στεγάνωση με αφρο πολυουρεθανης εξωτερικων κουφωμάτων, στεγαστρών κλπ	030	ΑΤΟΕ 054.80.κκ	μμ	200
----	---	-----	----------------	----	-----

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
31	Επισκευή ξύλινων παραθυρών	031	ΑΤΟΕ 5421.λλ	Τεμ.	10
32	Αντικατάσταση κλειδαριών	032	ΑΤΟΕ 062.24.κκ	Τεμ.	10
33	Αντικατάσταση ζευγους χειρολαβών	033	ΑΤΟΕ 062.24.1κκ	Τεμ.	20
34	Επισκευή, σιδηρών θυρών	034	ΑΤΟΕ 062.24.κκ5	Τεμ.	10
35	Αντικατάσταση Σιδηρών κάσων αναρτήσεως θυροφύλλων	035	ΑΤΟΕ 6239κ.κ	Kg	50
36	Επισκευή Σιδηρών κάσων αναρτήσεως θυροφύλλων	036	ΑΤΟΕ 6239κ.λ	Kg	200
37	Επισκευή μεταλλικου ρολλου	037	ΑΤΟΕ 065.2.κκ	Τεμ.	2
38	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ) οιονδήποτε διαστασεων.	038	ΑΤΟΕ 073.31.1.κκ	m2	600
39	Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευαί περιθωρίων δια τοιμεντοκονιάματος πάχους2,5cm	039	ΑΤΟΕ 7336	m2	200
40	Επαλειψη δια ασφαλτικού υλικου	040	ΑΤΟΕ 7912.xr1	m2	500
41	Επαλειψη δια στεγανοποιητικού ελαστομερους σιλικονουχο υλικου	041	ΑΤΟΕ 7912.xri	m2	300
42	Κουφώματα αλουμινίου σταθερά ή συρόμενα ή ανοιγόμενα	042	νεα 065.2.χρ1	m2	200
43	Ηλεκτροκίνητα ρολλά ασφαλείας	043	NET N ΟΙΚ Α 062.36.KK	m2	20
44	Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Τσουληθρα με σπιτακι Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα	044	NET N ΠΡΣ Β12.20.KK	Τεμ.	2
45	Ασφαλτική προεπάλειψη.	045	NET ΟΔΟ-ME Δ-3	m2	600
46	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά.	046	NET ΟΔΟ-ME E-17.2	m2	1
47	Ικρίωματα - Αντιστηρίξεις. Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά.	047	NET ΟΙΚ-A 23.3	m2	1000
48	Γαρμπιλόδεματα. Γαρμπιλόδεματα. Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τοιμέντου ανά m³	048	NET ΟΙΚ-A 31.2.2	m3	20
49	Γαρμπιλόδεματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	049	NET ΟΙΚ-A 32.5.4	m3	10
50	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	050	NET ΟΙΚ-A 38.2	m2	2
51	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	051	NET ΟΙΚ-A 38.3	m2	10
52	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων.	052	NET ΟΙΚ-A 38.10	m2	10
53	Οπλισμοί. Διαμόρφωση εγχοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα.	053	NET ΟΙΚ-A 38.18	m	30
54	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	054	NET ΟΙΚ-A 38.20.2	Kg	100
55	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	055	NET ΟΙΚ-A 38.20.3	Kg	100
56	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τοποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	056	NET ΟΙΚ-A 46.1.2	m2	30
57	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τοποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (μάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	057	NET ΟΙΚ-A 46.1.3	m2	50
58	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	058	NET ΟΙΚ-A 49.1.1	m	30
59	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	059	NET ΟΙΚ-A 49.1.2	m	20
60	Ξύλινα δάπεδα. Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια. Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm	060	NET ΟΙΚ-A 53.20.2	m2	5
61	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ράφια από λευκή ξυλεία. Ράφια πάχους 25 mm	061	NET ΟΙΚ-A 56.1.1	m2	10
62	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL.	062	NET ΟΙΚ-A 56.21	m2	3
63	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τοποποιημένα.	063	NET ΟΙΚ-A 56.24	m2	4
64	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τοποποιημένα.	064	NET ΟΙΚ-A 56.25	m2	4
65	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης.	065	NET ΟΙΚ-A 61.29	Kg	800

66	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες.	066	NET ΟΙΚ-A 62.24	Kg	9000
67	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	067	NET ΟΙΚ-A 62.60.3	m2	2,2
68	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	068	NET ΟΙΚ-A 64.1.1	Kg	1500

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
69	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή.	069	NET ΟΙΚ-A 64.48	m2	200
70	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.	070	NET ΟΙΚ-A 71.31	m2	200
71	Επιστεγάσεις. Αρμολογήματα. Αρμολογήματα αρμών εύρους 100 mm	071	NET ΟΙΚ-A 72.47.2	μμ	15
72	Επιστεγάσεις. Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης.	072	NET ΟΙΚ-A 72.65	m2	10
73	Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα.	073	NET ΟΙΚ-A 72.70	m2	10
74	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	074	NET ΟΙΚ-A 73.35	μμ	200
75	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια δώματος (λουκία).	075	NET ΟΙΚ-A 73.47	μμ	100
76	Επιστρώσεις με μάρμαρο. Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	076	NET ΟΙΚ-A 74.30.11	m2	10
77	Λοιπά μαρμαρικά. Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	077	NET ΟΙΚ-A 75.11.1	μμ	10
78	Λοιπά μαρμαρικά. Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο. Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο d = 2 cm, πλάτους έως 20 cm	078	NET ΟΙΚ-A 75.21.1	m2	5
79	Υαλορργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	079	NET ΟΙΚ-A 76.27.3	m2	15
80	Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλινών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	080	NET ΟΙΚ-A 77.54	m2	200
81	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	081	NET ΟΙΚ-A 77.55	m2	1500
82	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου έως 1"	082	NET ΟΙΚ-A 77.67.1	μμ	20
83	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	083	NET ΟΙΚ-A 77.67.2	μμ	20
84	Χρωματισμοί. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.	084	NET ΟΙΚ-A 77.91	m2	1500
85	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	085	NET ΟΙΚ-A 78.5.1	m2	30
86	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	086	NET ΟΙΚ-A 79.11.1	m2	2000
88	Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδόσωληνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	088	NET ΠΡΣ B10.1	Τεμ.	6
89	Επιστρώσεις δια ελαστομερους ύλης, προς διαμορφωση αθλητικού δαπέδου σε μωσαϊκά .	089	ΟΔΟ-A 073.96.kk	m2	300
90	Ξύλινη έδρα (κάθισμα) πάγκων, περγόλας κλπ από ξυλεία πιτς πιάτν συμπεριλαμβανομένων και των μεταλλικών βάσεων	090	ΟΙΚ 052.81.χρι	m3	1
91	Επισκευή επίτοιχων ντουλαπιών	091	ΟΙΚ 056.23.κκ	Τεμ.	10
92	Προμήθεια και τοποθέτηση συρτών στερέωσης ασφάλισης θυρών .	092	ΟΙΚ 062.21K.O	Τεμ.	10
93	Επισκευή Σιδηρών περιφραξων Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	093	ΟΙΚ 064.1.κκκ	Τεμ.	30
94	Συντήρηση και επισκευή αλουμιένων θυρών , παραθυρών - φεγγίτων .	094	ΟΙΚ 065.1.1.κο	Τεμ.	100
95	Κατασκευές από αλουμίνιο. Σίτες αερισμού.	095	ΟΙΚ 065.25.2κκ	m2	40
96	Συντήρηση και επισκευή ξυλινού πατώματος	096	ΟΙΚ 071.7.71.1κκ	m2	20
97	Επιστρώσεις δια ελαστομερους ύλης, προς διαμορφωση αθλητικού δαπέδου.	097	ΟΙΚ 073.96.xri	m2	400

98	Συντήρηση βαψιμο και επισκευή ξυλινής περγκολας	098	ΟΙΚ 074.90.κκ	m2	50
99	Λουπά μαρμαρικά. Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	099	ΟΙΚ 075.41.1.κκ	μμ	200
100	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων μπασκετών μαθητικών προδιαγραφών	100	ΟΙΚ 076.20.2.κη	Τεμ.	4
101	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων μπασκετών ολυμπιακών προδιαγραφών	101	ΟΙΚ 076.20.1κκ	Τεμ.	4
102	Αντικατάσταση Στεφανής Μπασκέτας	102	ΟΙΚ 076.20.4κκ	Τεμ.	3
103	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με μικροεπισκευές έως 15% της επιφάνειας	103	ΟΙΚ 7780.KIK	m2	15000
104	Χωρίσματα αιθουσών εσωτερικών χώρων από γυψοσανίδες με μονωση .	104	ΟΙΚ 078.5.κκ	m2	10

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
105	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων λιθοδομών	105	ΟΙΚ-A 071.1.1.κλ	m2	10
106	Επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος με ειδικό τοιμεντοκονίαμα D55 ρητινούχο με χρήση πλαστικού πλέγματος και προηγούμενο αστάρωμα της επιφάνειας εφαρμογής. Επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος με ειδικό τοιμεντοκονίαμα D55	106	ΟΙΚ-A 071.1.1.κλκ	m2	300
107	Προστασία διαβρωμένου οπλισμού σκυροδέματος Προστασία διαβρωμένου οπλισμού σκυροδέματος	107	ΟΙΚ-A 071.1.3.ΚΛ	m2	300
108	Εργασία κατασκευής αντιολισθητικών λωρίδων σε μαρμαρινές βαθμίδες .	108	ΟΙΚ-A 074.30.14.KX	μμ	20
109	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μαρμάρων στηθαιών	109	ΟΙΚ-A 075.1.1.κικ	μμ	5
110	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ταμπλό μπασκετών ολυμπιακών προδιαγραφών προς αντικατάσταση παλαιών	110	ΟΙΚ-A 076.2.κλ	Τεμ.	6
111	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ταμπλό μπασκετών μαθητικών προδιαγραφών προς αντικατάσταση παλαιών	111	ΟΙΚ-A 076.2.κλ	Τεμ.	6
112	Αφαίρεση και επανατοποθέτηση πλακιδίων θερμομόνωσης .τύπου polyLite οποιουδήποτε πάχους	112	ΟΙΚ-A 079.45.κικ	m2	3
113	Κατασκευή γουρνας με επένδυση από γρανίτη γουρνας με επένδυση από γρανίτη	113	ΟΙΚ-A 081.52.κλ.κ	μμ	8
114	Ανακαίνιση τουαλετών η κατασκευή νέων τουαλετών	114	ΟΙΚ-A 081.52.επα.κ	Τεμ.	18
<u>ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</u>					
115	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπράλ Διαμέτρου Φ 11mm	115	ΑΤΗΕ 8732.2.1	m	10
116	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπράλ Διαμέτρου Φ 16mm	116	ΑΤΗΕ 8732.2.3	m	10
117	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2	117	ΑΤΗΕ 8751.1.2	m	20
118	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm2	118	ΑΤΗΕ 8751.1.3	m	50
119	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 2,5 mm2	119	ΑΤΗΕ 8774.3.2	m	20
120	Αντικτασταση διακόπτη χωνευτού με καινούργιο απλό διπολικό με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Αντικτασταση διακοπής Εντάσεως	120	ΑΤΗΕ 8801.1.2.κ1	Τεμ.	10
121	Αντικτασταση Ρευματοδότη χωνευτού SCHUKO - Εντάσεως 16 Α	121	ΑΤΗΕ 8826.3.2κ.1	Τεμ.	10
122	Ελεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - έκδοση πιστοποιητικού Ελεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - έκδοση πιστοποιητικού	122	ΑΤΗΕ 8840.1.κχκ	Τεμ.	38
123	Φωτιστικό σώμα led , Στεγανό IP65 οροφής ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ: LED CHIP ή ισοδύναμο φωτιστικό σώμα οροφής	123	ΑΤΗΕ 8972.κκ2	Τεμ.	20
124	Προβολέας led 150 w Με λαμπτήρα 150W Προβολέας led 150 w Με λαμπτήρα 150W	124	ΑΤΗΕ 9375.3.κ1τ	Τεμ.	50
125	Επισκευή σωμάτων κεντρικής θέρμανσης	125	ΑΤΗΕ 8101.1.2.κκ	Τεμ.	10
126	Τοποθέτηση η αντικατάσταση διακοπών σωμάτων κεντρικής θέρμανσης	126	ΑΤΗΕ 8101.1.3.κκ	Τεμ.	50
127	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm	127	ΑΤΗΕ 8431.2.1	m2	5
128	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τρίστηλα αξονικού ύψους 655 mm	128	ΑΤΗΕ 8431.2.2	m2	5
129	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τρίστηλα αξονικού ύψους 355 mm	129	ΑΤΗΕ 8431.2.4	m2	7
130	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τετράστηλα αξονικού ύψους 905 mm	130	ΑΤΗΕ 8431.3.1	m2	10

131	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τετράστηλα αξονικού ύψους 505 mm	131	ATHE 8431.3.3	m2	10
132	Αποξήλωση θερμαντικών σωμάτων	132	ATHE 8431κα	Τεμ.	5
133	Ανεμιστήρας εξαερισμού τουαλετας τοίχου Διαμέτρου 100 mm	133	ATHE 8559.τσα	Τεμ.	2
134	Αγωγός γείωσης St/Zn Φ8mm	134	ATHE 9342.25N	Τεμ.	10
135	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 10/100/1000 CATE G6 , τεσσαρών ζευγών ενισχυμένο 4 ζευγών	135	ATHE N8768.1KK	m	100
136	Χρονοδιακόπτης 24ωρος Χρονοδιακόπτης 24ωρος	136	ATHE N8919.1	Τεμ.	1
137	Αντικτάσταση σιφωνιού πλαστικού δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα Φ100 διαμέτρου Φ 100 mm	137	ATHE N8029.3.KK	Τεμ.	3
138	Αντικτάσταση εσχάρας επιδαπέδιου σιφωνιού για σιφώνι διαμέτρου Φ 100 mm	138	ATHE N8029.3.ΚΛ	Τεμ.	3
139	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 40 X 20 mm	139	ATHE N8741.3.KK	m	30
140	Αντικατάσταση καθισματος λεκάνης πλαστικό	140	ATHE 018.κκ	Τεμ.	5
141	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1/2 ins	141	ATHE 8034.1	m	3
142	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 3/4 ins	142	ATHE 8034.2	m	10
143	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1 ins	143	ATHE 8034.3	m	3
144	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1 1/4 ins	144	ATHE 8034.4	m	3

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
145	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 1/2 ins	145	ATHE 8035.1	Τεμ.	1
146	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 3/4 ins	146	ATHE 8035.2	Τεμ.	1
147	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 1 ins	147	ATHE 8035.3	Τεμ.	1
148	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 1 1/4 ins	148	ATHE 8035.4	Τεμ.	1
149	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 1 1/2 ins	149	ATHE 8035.5	Τεμ.	1
150	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 2 ins	150	ATHE 8035.6	Τεμ.	1
151	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1/2 ins Πάχους 2,65 mm	151	ATHE 8036.1	m	10
152	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3/4 ins Πάχους 2,65 mm	152	ATHE 8036.2	m	10
153	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 ins Πάχους 3,25 mm	153	ATHE 8036.3	m	10
154	Επισκευή Τμημάτων κεντρικής θέρμανσης	154	ATHE 8038.23.κκ	Τεμ.	4
155	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	155	ATHE 8041.5.1	m	10
156	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm	156	ATHE 8041.6.1	m	10
157	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 100 mm	157	ATHE 8042.1.7	m	10
158	Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη Διαμέτρου 100 mm	158	ATHE 8054.8	Τεμ.	1
159	Πώμα (τάπα) καθαρισμού ανοξείδωτο με στεφάνη Διαμέτρου 100 mm	159	ATHE 8054.8.κκ	Τεμ.	5
160	Κατασκευή ρουξουνιών υδρορροών με φρεατίου (σκαφή υδρορροών)	160	ATHE 8062.κκ	Τεμ.	10
161	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό P.V.C.	161	ATHE 8063	m	5
162	Ανύψωση - Καταβίβασις φρεατίου	162	ATHE 8066.1.6.κκ	Τεμ.	2
163	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων Διαστάσεων 30cm X 40cm και βάθος έως 0,50 m	163	ATHE 8066.ts2	Τεμ.	2
164	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins	164	ATHE 8101.1	Τεμ.	20
165	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 3/4 ins	165	ATHE 8101.2	Τεμ.	5
166	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins	166	ATHE 8138.1.2	Τεμ.	30
167	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος Επιχρωμιωμένος με περιστρεφόμενο ράμφος επί νυτήρα Επιχρωμιωμένος με περιστρεφόμενο ράμφος επί νυτήρα Διαμέτρου 1/2 ins	167	ATHE 8138.5.2.KK	Τεμ.	5
168	Αναμικτήρας (μπανιέρα) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νυτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins	168	ATHE 8141.2.2	Τεμ.	3
169	Επισκευή διαρροών τμημάτων υδρευσης εξωτερικών η εσωτερικών χώρων	169	ATHE 8151.1.κκ	μμ	20
170	Επισκευή δικτύων αποχετεύσεως	170	ATHE 8151.1.κκκ	Τεμ.	50

171	Αντικατάσταση Λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη.	171	ΑΤΗΕ 8151.2.κικ	Τεμ.	2
172	Προμήθεια και τοποθέτηση σσιπουνοθηκών ή θηκών χαρτιού υγείας .	172	ΑΤΗΕ 8152.2.κλ	Τεμ.	10
173	Αντικατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	173	ΑΤΗΕ 8152.χρ2	Τεμ.	3
174	Αντικατάσταση Δοχείου πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	174	ΑΤΗΕ 8153.2.κικ	Τεμ.	2
175	Επισκευή Δοχείου πλύσεως αποχωρητηρίου παντός τύπου	175	ΑΤΗΕ 8153.κα	Τεμ.	36
176	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα	176	ΑΤΗΕ 8153.tsa	Τεμ.	15
177	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 X 60 cm	177	ΑΤΗΕ 8116.8.2.KK	Τεμ.	2
178	Αδειασμα και επαναπλήρωση δικτύου θέρμανσης	178	NATEO 8452κκ	Τεμ.	7
179	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χειρονακτικά μεσα Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 100-300 mm	179	NET ΥΔΡ 016.40.1.κ	m	50
180	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος και άντλησης υδάτων Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 100-300 mm	180	NET ΥΔΡ 016.40.1.KK	m	20
181	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου του επιπλέοντος μήκους περαν των 5 μετρων Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 100-300 mm	181	NET ΥΔΡ 016.40.1.κκκ	m	10
182	Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	182	NET ΥΔΡ-A 11.1.2	Kg	30
183	Ανακατασκευή υπαρχοντων φρεατιων υδρορροών δωματων Επισκευή - Συντήρηση υπαρχοντων φρετιων	183	ΠΡΣ 016.13.1.KK	Τεμ.	5

ΔΑΦΝΗ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Κ. ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΜΗΧ. ΜΗΧ.

ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ
ΔΑΦΝΗ 15-5-2023
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΔΔ

Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ.