

Θέση: Δήμος Δαφνης - Υμηττου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ

Ημερομηνία :

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
	<u>1. Χωματοουργικά - καθαίρεσεις - αποξηλώσεις</u>			
1	Καθαίρεσις και απομακρυνση καθιστικών εξ χωρου	001	A 2239.χρ6	
2	Αποξηλωση σιδηροιστου ή τσιμεντοιστου ηλεκτροφωτισμού υψους εως 14 μετρα	002	ΑΤΗΕ 9323.κχ	
3	Εργασία αποξηλωσης επικίνδυνων κατασκευών	003	ΑΤΟΕ 022.65.κικ	
4	Κόψιμο - Εκρίζωση θάμνων και δένδρων.	004	ΝΑΤΕΠ 5723	
5	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων με περίμετρο κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m.	005	NET N ΟΙΚ Α	
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	006	022.20.1.κκ	
7	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	007	NET ΟΙΚ-Α 10.7.1	
8	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	008	NET ΟΙΚ-Α 20.4.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00
9	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	009	NET ΟΙΚ-Α 20.4.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00
10	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	010	NET ΟΙΚ-Α 20.5.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00
11	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	011	NET ΟΙΚ-Α 20.5.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00
12	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	012	NET ΟΙΚ-Α 20.30	
13	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.	013	NET ΟΙΚ-Α 20.31.1	
14	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	014	NET ΟΙΚ-Α 20.40	
15	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.	015	NET ΟΙΚ-Α 20.41	
16	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων.	016	NET ΟΙΚ-Α 22.10.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01
17	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	017	NET ΟΙΚ-Α 22.15.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01
18	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	018	NET ΠΡΣ ΣΤ4.2.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01
19	Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων. Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	019	ΟΔΟ 9323.ΚΧΚ	
20	Αποξηλωση σιδηροιστου ηλεκτροφωτισμού υψους εως 4 μετρα	020	ΟΔΟ 022.57.χκ	
21	Αποξηλωση μεταλλικου στυλου πινακιδας σηµανσης ή κολωνακιου	021	ΟΔΟ 022.57.χικ	
22	<u>2. Επενδύσεις - Κατασκευές</u>			
23	Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας.	022	A 079.38.ΜΠ1	
24	Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων κ.λ.π.	023	ΑΤΕΠ Β-52.χρι	
25	Τοποθέτηση πλαστικού οικίσκου , μεταλλικής ταίστρας και μεταλλικής ποτίστρας για αδέσποτα ζώα	024	ΑΤΗΕ 8062.1.κκ	
26	Υάλινο αντιολισθηρό φωτοβολταϊκό δάπεδο απο υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED) Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm Υάλινο αντιολισθηρό φωτοβολταϊκό δάπεδο απο υαλοπίνακες	025	ΑΤΗΕ 9397.1.κιτ	
27	Καλυμμα Ιστου Θυρίδας Κάθε Μορφής	026	ΑΤΗΕ 9322.1.κχκ	
28	Επιστρωση με ταινίες (φιλέτα) από μάρμαρο εξαιρετικά σκληρου, κτυπητο η σκαπιτασαριστο		ΑΤΗΕ 074.90.χρι	

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
27	Κάδος απορριμάτων από υπέρυστο αυτοσυμπυκνούμενο σκύροδεμα C30/37	027	ATHE ON8003.3.KIT	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-02-00
28	Ανακαίνιση ελαιοχρωματισμων κοινων σιδηρών επιφανειών	028	ΑΤΟΕ 7755.XRI	
29	Ανακαίνιση χρωματων πυθμενος και τοιχειων λεκανων νερου σιντριβανιων	029	NET N ΟΙΚ Α 079.6.κκ	
30	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	030	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-51	
31	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά.	031	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00
32	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. (αντικατάσταση παλαιας , κατεστραμμενης περιφραξης) Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	032	NET ΟΙΚ 064.1.1.χρ	
33	Χαλικοδέματα - Γαρμποδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	033	NET ΟΙΚ-Α 32.2.4	
34	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	034	NET ΟΙΚ-Α 38.2	
35	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων.	035	NET ΟΙΚ-Α 38.10	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04
36	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	036	NET ΟΙΚ-Α 38.20.3	
37	Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	037	NET ΟΙΚ-Α 42.11.3	
38	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες.	038	NET ΟΙΚ-Α 73.11	
39	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.	039	NET ΟΙΚ-Α 77.55	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-06-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-06-00
40	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό.	040	NET ΟΙΚ-Α 79.6	
41	Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	041	NET ΠΡΣ Β10.1	
42	Επιστρωση οδοστρωματος με ψυχρο ασφαλτικο επιφανειας έως 1,00 μ2	042	ΟΔΟ 000.50.2.κκ	
43	Αυτοκολλητη Αντανακλαστικη Ταινια μεγαλυτερης απο 3 cm εως και 5 cm	043	ΟΔΟ 000.662.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-06-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-06-00
44	Αυτοκολλητη Αντανακλαστικη Ταινια πλατους εως 3 cm	044	ΟΔΟ 662.1.κκ	
45	Προμηθεια και Τοποθέτηση Πλαστικου Οριοδείκτη	045	ΟΔΟ 6620.1.ΚΚ	
46	Αποκατάσταση επιφάνειας πεζοδρομίων - πεζοδρόμων ή οδών έως και 5,00 μ2	046	ΟΔΟ Δ-5.2.ΚΧ	
47	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων προς αντικατάσταση παλαιων . Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους.	047	ΟΔΟ Ε-9.3.ΚΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04
48	Πληροφοριακες πινακιδες	048	ΟΔΟ Ε-9.3.ΚΧ.Κ	
49	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους 10x10x6 σε αμμο	049	ΟΔΟ 078.97.χρ1	
50	Αποκατάσταση επιφάνειας πεζοδρομίων - πεζοδρόμων ή οδών μεγαλύτερη των 5,00 μ2	050	ΟΔΟ-Α Δ-5.2.1ΚΧ	
51	Οδικός καθρέπτης κυρτός διαμέτρου Φ80, ευρυγώνιος	051	ΟΔΟ-Α Ε15.4.Ν.ΚΚ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04
52	Προσαυξηση τιμης επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους 10x10x6 σε τσιμεντοκονια	052	ΟΙΚ 078.97.χρ1	
53	Προμήθεια και τοποθετηση σωληνα στηριξης ρυθμιστικης πινακίδας 2' προς αντικατασταση παλαιων	053	ΟΙΚ 000.22.57.χκ	
54	Αντικατάσταση φθαρμένων ξύλινων στοιχείων σε πέργκολα	054	ΟΙΚ 000.64.1.κχ	
55	Προμήθεια και τοποθετηση σωληνα στηριξης ρυθμιστικης πινακίδας 1,5" προς αντικατασταση παλαιων	055	ΟΙΚ 022.57.κκκ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04
56	Αντικατασταση ξυλειας καθιστικων και περγκολων εξωτερικων χωρων	056	ΟΙΚ 056.1.3.ΚΧ	
57	Αντικατασταση ξυλειας	057	ΟΙΚ 064.1.1.κχ1	
58	Επανάτοποθετηση αποξηλωμένου κολωνακιου	058	ΟΙΚ 064.1.1.κχ	
58	Επισκευη Σιδηρων Κιγκλιδωματος και Περιφραξεων , εξωτερικων σιδηρων θυρων Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	058	ΟΙΚ 064.1.κχ	

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
59	Κολωνακία χυτοσιδηρά απλού σχεδίου	059	ΟΙΚ 064.1.χρi	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-ΕΛΟΤ ΤΠ- 1501-08-07-01-04
60	Συντήρηση και βερνίκωμα ξυλινής περγκολας	060	ΟΙΚ 074.90.κκ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-ΕΛΟΤ ΤΠ- 1501-03-10-05-00
61	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων μπασκετων ολυμπιακων προδιαγραφων	061	ΟΙΚ 076.20.1κκ	
62	Αντικατασταση Στεφανης Μπασκέτας	062	ΟΙΚ 076.20.4κκ	
63	Καθαρισμος ανακαινιση βαφής κολωνωκίων πεζοδρομίων	063	ΟΙΚ-A 661.κλχ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-ΕΛΟΤ ΤΠ- 1501-03-10-03-00
64	Καθαρισμος ανακαινιση βαφής σιδηροϊστων φωτισμου εως 4,00 m ύψους επι τοπου του έργου	064	ΟΙΚ-A 661.ΛΚΛ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-ΕΛΟΤ ΤΠ- 1501-03-10-03-00
65	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων λιθοδομων	065	ΟΙΚ-A 071.1.1.κλ	
66	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ταμπλω μπασκετων ολυμπιακών προδιαγραφων προς αντικατάσταση παλαιών	066	ΟΙΚ-A 076.2.κi	
67	Κάδοι Απορριμμάτων. Επιστήλιος μονός κάδος	067	ΧΡΗΣΤΗ Β11.χρi	
3. Ηλεκτρολογικά Υδραυλικά				
68	Μπάλα Φ40 εως και Φ50 οπάλ ακρυλική Αντικατασταση μπαλας με καινουργια	068	ΑΤΗΕ 9232.3.χρi	
69	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 X 6 mm2	069	ΑΤΗΕ 000.877.6.3	
70	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 X10 mm2	070	ΑΤΗΕ 000.877.6.5	
71	Αντικατασταση φρεατίων επισκεψεως ηλεκτρολογικου δικτυου Διαστάσεων εως 40cm X 40cm και βάθος 0,60 m	071	ΑΤΗΕ 8066.κχ3	
72	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 X 4 mm2	072	ΑΤΗΕ 087.73.κτχ	
73	Πλαστικός σωλήνας σπιράλ Ρ.V.C σπιράλ Διαμέτρου Φ 45mm εως Φ 60mm	073	ΑΤΗΕ 8732.2.ΚΧ	
74	Πλαστικός σωλήνας τεχνολογίας HPDF Φ110	074	ΑΤΗΕ 8732.2.ΚΧ.2	
75	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στον ιστο φωτισμου Τριπολικό - Διατομής 3 X 2,5 mm2	075	ΑΤΗΕ 8773.3.2.κiτ	
76	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στον ιστο φωτισμου Τριπολικό - Διατομής 3 X 1,5 mm2	076	ΑΤΗΕ 8773.3.3.κiτ	
77	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 35x35 Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 35 X 35 cm	077	ΑΤΗΕ 8840.κχκ	
78	Εκτοποθέτηση ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτιστικού και τοποθέτηση ντουί Ε27	078	ΑΤΗΕ 897.1.2.κiτ	
79	Αντικατασταση παλαιου κατεστραμμενου σιδηροιστού ηλεκτροφωτισμού με κανούργιο Συνολικου ύψους πανω απο το εδαφος 3,50 m	079	ΑΤΗΕ 9232.3.κχ	
80	Αντικατασταση γριφας με καινουργια	080	ΑΤΗΕ 9232.3.ΚΧΚ	
81	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου διαμέτρου 2 ins	081	ΑΤΗΕ 9316.5	
82	Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού Συνολικου ύψους πανω απο το εδαφος 3,50 m	082	ΑΤΗΕ 9323.tsa	
83	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2	083	ΑΤΗΕ 9340.2.κiκ	
84	Αντικατασταση παλαιου ηλεκτρικου πίλλαρ υποταση	084	ΑΤΗΕ 9350.ts1	
85	Προβολέας led 150 w	085	ΑΤΗΕ 9375.3.κiτ	
86	Αντικατασταση Λαμπτήρα ιστου με led E27	086	ΑΤΗΕ 897.1.3.κiν	
87	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων εως 25cm X 25cm και βάθος έως 0,50 m	087	ΑΤΗΕ 8066.ts4	
88	Ηλεκτροδιο χαλκiνο γειωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη	088	ΑΤΗΕ 9341.tsa	
89	Στεγανο κυτιο διακλαδωσης	089	ΑΤΗΕ 9344.ts2	
90	Σφικτήρας	090	ΑΤΗΕ 9344.tsa	
91	Σωλήνας Υδρευσης εως 1"	091	ΑΤΗΕ 8063.κχ	
92	Επισκευη Φρεατίου απορροής ομβρίων, διαστάσεων 1x0.60 m κ' βάθους 0.80 m. και συνδεση του με το δικτυο ομβριων	092	ΑΤΗΕ 8066.1.2.κχ	
93	Εργασία ανύψωσης καλύματος φρεατίου ή σχάρας ή επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής	093	ΑΤΗΕ 8066.κτχ	
94	Αντικατασταση πλαστικου σωληνα αποχετευσεως για υδρορροές PVC ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm	094	ΑΤΗΕ 9315.κχ	

Α/Α	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
95	Αντικατάσταση πλαστικού σωληνα αποχετευσεως για υδρορροές PVC Φ75	095	ΑΤΗΕ 9315.ΚΧ1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03
96	Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού. Για ένα φωτιστικό σώμα.	096	NET ΗΛΜ 62.10.22.1	
97	Συντηρηση , καθαρισμος Λεκανων Νερου Σιντριβανιων	097	NET Ν ΥΔΡ Α 016.40.1κ.κ	
98	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης	098	NET ΥΔΡ-Α 16.11	
99	Καλύμματα φρεατίων , πλαίσια έδρασης . Καλύμματα από ελατο χυτοσίδηρο	099	ΟΔΟ 011.1.1.κκ	

ΔΑΦΝΗ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ
ΔΑΦΝΗ16-5-2023
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΔΔ

Κ. ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΜΗΧ. ΜΗΧ.

Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ.